

Finish - Acabado		(4x8 ft) 1.22 x 2.44 m	(4x10 ft) 1.22 x 3.06 m	(5x12 ft) 1.53 x 3.66 m	Postformability Postformabilidad
Matte - Mate	MT	●	●	●	●
Gloss - Brillante	GL/BR	●	●	●	●
Deep Line	DL	●	●	●	Z
Legno	LG	●	●	●	Z ²
Painted Wood	PW		●		Z ³
Split	IT		●		Z ³
Ultra Pore - Ultra Poro	UP		●	●	Z ³
Pore - Poro	PR	●	●		●
Brush*	BS	●			
Tessuto	TS	●			●
Pelle	PE	●			●
Xtreme Mate	XM	●			●

*Available only in 2047, 2508, 2506, 2507 and 2500
*Disponible para las referencias 2047, 2508, 2506, 2507 y 2500

Z Can be postformed to a minimum 19/64" (7.5 mm) outside radius (Machine direction) for VGP and 3/8" (9.5 mm) for HGP
Z Puede ser postformable solo en radio de 7.5 mm (19/64") o superiores en sentido longitudinal para F8 (VGP) y radio 9.5 mm (3/8") o superiores para PF10 (HGP)
Z² Can be postformed (Machine Direction) - Postformable sólo en sentido longitudinal
Z³ Can be postformed to a minimum of ≥ 1/2" (12.5 mm) - Puede ser postformable en radio mínimo de ≥ 12.5 mm (1/2")

Standard Products - Productos Estándar

Thickness - Espesor

Horizontal Grade Standard - Grado Estándar Horizontal (F12-HGS)	0,048" (1,2 mm)
Horizontal Grade Postforming - Grado Horizontal Post-formable (PF10-HGP)	0,039" (1,0 mm)
Vertical Grade Postforming - Grado Vertical Post-formable (PF8-VGP)	0,028" (0,7 mm)
Cabinet Liner (F6 - CL)	0,020" (0,5 mm)
Backer Lam - Balance	BKL - 0,020" (0,5 mm) BKV - 0,028" (0,7 mm) BKM - 0,039" (1,0 mm) BKH - 0,048" (1,2 mm)
Compact - Compacto	From 5/64" to 1" (Desde 2 mm hasta 25 mm)
EX ² Compact - EX ² Compacto	0,31" (8 mm); 0,29" (10 mm); 0,47" (12 mm)
Panelex	0,24"; 0,31"; 0,39"; 0,47"; 0,59" and 0,75" (6; 8; 10; 12; 15 y 19 mm)
Chem Lam	From 5/64" to 1" (Desde 2 mm hasta 25 mm)

Special Products Productos Especiales

Thickness Espesor

Opak	0,028" - 3/4" (0,8 mm - 19 mm)
Metallic Lam - Laminado Metálico	0,028" (0,7 mm) - 0,039" (1,0 mm) - 0,048" (1,2 mm)
Fired Rated Lam - Retardante al fuego	0,028" (0,7 mm) - 1" (25 mm)
High Wear Lam	0,028" (0,7 mm) - 0,039" (1,0 mm) - 0,048" (1,2 mm)
Boards - Tableros	Dry-Erase - Seco: 0,028" (0,7 mm) - 0,039" (1,0 mm) - 0,048" (1,2 mm) Magnetic - Magnético: 0,028" (0,8 mm) - 0,039" (1,0 mm) - 0,048" (1,2 mm)
Chalk Board - Pizarrón	0,028" (0,7 mm) - 0,039" (1,0 mm) - 0,048" (1,2 mm)
Chromacore	0,031" (0,8 mm) - 0,048" (1,2 mm)